

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>E1</b>		<b>Roboty odgrzybieniowe i impregnacyjne</b> <b>Obmiar= 1911,580 m2</b> <b>Wartość=</b>	<b>m2</b>				
P1	TZKNBK CZ. VII 0201-1520	Oczyszczanie powierzchni elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej przy zastosowaniu szczotek stalowych. Powierzchnia ponad 5 m2 Obmiar= 1911,583 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,06100 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 116,60656 r-g	r-g				
P2	TZKNBK CZ. VII 0201-1550	Oczyszczanie powierzchni zagrzybionej elementów drewnianych za pomocą strugów lub siekier. Powierzchnia ponad 5 m2 - założono 10 % ogólnej powierzchni Obmiar= 178,774 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,13500 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 24,13449 r-g	r-g				
P3	TZKNBK CZ. V 1001-2310	Wykonanie rozbiórki pokrycia połaci dachowych. Rozbiórka gontu podwójnego, pochylenie ponad 120 % Obmiar= 12,000 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,86000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 10,32000 r-g	r-g				
P4	TZKNBK CZ. V 0701-1290	Krycie dachu gontami łupanymi podwójnie w zawijkę. Pochylenie połaci ponad 120 % - gonty z odzysku 80 % Obmiar= 12,000 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 2,72000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 32,64000 r-g	r-g				
2	1330499-033	Gwoździe budowlane Norma: 0,50000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 6,00000 kg	kg				
3	2622099-020	Gonty Norma: 1,1*0,2 Wsp: 1 Cena: Ilość: 2,64000 szt.	szt.				

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
P5	TZKNBK CZ. V 1201-3140	Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych. Powierzchnia do 0,16 m2 płaska, głębokość wcięcia 10 cm Obmiar= 30,000 szt. Wartość=	szt.				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,93000 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 27,90000 r-g	r-g				
2	2640199-060	Bale iglaste obrzynane wymiarowe, nasyczone Norma: 0,01600 Wsp: 1 Cena: Ilość: 0,48000 m3	m3				
3	71999-148	Piła mechaniczna Norma: 0,05000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 1,50000 m-g	m-g				
P6	TZKNBK CZ. VII 0202-1660	Odrzybianie elementów drewnianych desek lub płyt preparatem grzybobójczym oleistym, trzykrotnie. Powierzchnia ponad 50 m2 - Usuwanie glonów z gontów ALGATEM Obmiar= 120,627 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,20100 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 24,24603 r-g	r-g				
2	1412206-066	Środek do usuwania glonów ALGAT Norma: 0,30000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 36,18810 dm3	dm3				
P7*	ANALIZA WŁASNA	Wzmocnienie struktury drewna ścian zewnętrznych przy użyciu żywicy EPIDIAN 5 Obmiar= 43,892 m2 Wartość=	m2				
P8	TZKNBK CZ. VII 0202-1870	Odrzybianie belek i krawędziaków preparatem oleistym HYLOTOX Plus. Powierzchnia ponad 50 m2 Obmiar= 312,220 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,29900 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 93,35378 r-g	r-g				
2	1412206-066	HYLOTOX Plus Norma: 0,25000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 78,05500 dm3	dm3				
P9	TZKNBK CZ. VII 0202-1870	Odrzybianie belek i krawędziaków preparatem oleistym PROTECTOR W2, trzykrotne. Powierzchnia ponad 50 m2 Obmiar= 937,280 m2 Wartość=	m2				

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Cj/ Kbj	R_brutto/ R_netto	M+Kz/ M	S_brutto/ S_netto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	999-149	Robocizna Norma: 0,29900 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 280,24672 r-g	r-g				
2	1412206-066	PROTECTOR W2 Norma: 0,25000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 234,32000 dm3	dm3				
P10	TZKNBK CZ. VII 0202-2050	Odgrzybianie belek i krawędziaków preparatem solnym - FOBOS M4, trzykrotnie. Powierzchnia ponad 50 m2 Obmiar= 984,045 m2 Wartość=	m2				
1	999-149	Robocizna Norma: 0,25700 Wsp: 1 Stawka: Ilość: 252,89956 r-g	r-g				
2	1412311-033	FOBOS M4 Norma: 0,20000 Wsp: 1 Cena: Ilość: 196,80900 kg	kg				

Wartość kosztorysu:

zł